



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 25/08/2021 11:27

55798

תעודת מעבדה מס'

שוחה אחרונה - אינטרפלייט - מי ברק - איגודן
11/08/2021 11:28:55
שלומי אואזנה
11/08/2021 12:50:04

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	5	SM 2540 E		10	
pH מעבדה	מ"ג/ליטר	7.57	SM 4500- H+ B			
TSS למפעלי ציפוי מתכות	מ"ג/ליטר	26	SM 2540 D	U - 34	10	
הגבה בשטח pH-	מ"ג/ליטר	7.43	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	94	US EPA 300.0	U - 466	5	
סולפטים-Sulfates	מ"ג/ליטר	42	US EPA 300.0	U - 540.5	5	
סולפידים מומס-Sulfides	מ"ג/ליטר	ND	SM 4500 S2-F	U - 1.06	0.5	בוצע במילודע
COD total כליל-צ.נ.כ	מ"ג/ליטר	70	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
פרמטרים מחושבים						
SS מרחפים נדיפים למתכת -	מ"ג/ליטר	ND	הפרש מחושב בין TSS לאפר			
מתכות - אנליזה בהסמכה						
Zn-Zinc אבץ	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 3.384	0.1	
Al-Aluminum אלומיניום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 27.275	10	
As-Arsenic ארסן	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1121	0.025	
Sn-Tin בדיל	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 2.242	0.025	
Be-Berilium בריליום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.555	0.025	
V-Vanadium ונדיום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.5515	0.025	
Ag-Silver כסף	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1125	0.006	
Cr- total כליל-כרום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.681	0.025	
Li-Lithium ליתיום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.3483	0.1	
Mo-Molybdenum מוליבדן	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.169	0.025	
Mn-Manganese מנגן	מ"ג/ליטר	0.083	EPA SW846 6010D	U - 1.114	0.025	
Cu-Copper נחושת	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 1.104	0.025	
Ni-Nickel ניקל	מ"ג/ליטר	0.092	EPA SW846 6010D	U - 0.563	0.025	
Se-Selenium סלניום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.058	0.025	
Pb-Lead עופרת	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.576	0.025	

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון ואין הסמכה מהווה אישור לפרים, מערכת או תהליך שנובדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 24 20/07/2021

עורך סף כלי שפכי חשודה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 2



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 14/12/2021 13:58

56847

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - אריסטוקרט - מי ברק - איגודן
23/11/2021 11:23:33
שלומי אואזנה
23/11/2021 12:35:08

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
105°C מרחפים ב TSS	מ"ג/ליטר	637	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		4.99	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		5.50	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	175	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	2,615	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	299	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות -אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	141	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 05/12/2021 10:08
שם מאשר חתימה
ראובן ברייב - מנהל מעבדה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שנערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 04/10/2021 25

נדרש סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי אזור דן
רח' אבו נבירול 218 תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 27/10/2021 12:44

56194

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ביסקוטי - מי ברק - אגודן
04/10/2021 13:34:04
שלומי אואזנה
04/10/2021 13:56:56

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סך דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	3.967	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		4.66	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		7.00	SM 4500 H+ B	U - 10.1.L - 5.9		
חנקן קלדל	מ"ג/ליטר	146	SM4500 Norg C	U - 52.8	10	
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	240	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.נ.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	8.100	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמינים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	961	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות - אנליזה בהסמכה						
זרחן-Phosphorus	מ"ג/ליטר	19.59	EPA SW846 6010D	U - 17.28	0.125	
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	201	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 21/10/2021 07:48
שם מאשר
חתימה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש כחתימה למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 25 04/10/2021

נוף סף כפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי אזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 22/06/2021 10:55

55006

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ביסקוטי - מי ברק - איגודן
26/05/2021 12:46:43
שלומי אואזנה
26/05/2021 14:30:10

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
105°C מרחפים ב TSS	מ"ג/ליטר	753	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		4.86	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		5.71	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
חנקן קלדל	מ"ג/ליטר	56	SM4500 Norg C	U - 52.8	10	
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	387	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	4.155	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמינים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	138	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות -אנליזה בהסמכה						
זרחן-Phosphorus	מ"ג/ליטר	12.74	EPA SW846 6010D	U - 17.28	0.125	
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	316	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר
חתימה
ראובן בריב - מנהל מעבדה
סוף דיווח

07/06/2021 10:21 זמן סיום בדיקה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפירוט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23 23/02/2021

עורך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי אזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 28/04/2021 10:54

54488

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת.תדלוק דור האצטדיון - מי ברק - איגודן
07/04/2021 13:08:32
שלומי אואזנה
07/04/2021 14:38:39

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה		7.41	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH		7.50	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	620	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר	12	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר: ראובן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה: [חתימה]
זמן סיום בדיקה: 18/04/2021 15:18
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפרטים, מערכת או תהליך ענבודק.
יש לחתייחס למספר במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23/02/2021

עורך סף לפי כללי ענפכי חנעניה בחוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי אזור דו
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 15/08/2021 10:41

55402

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת.ת. בן צבי - מי ברק - איגודן
05/07/2021 13:31:15
שלומי אואזנה
05/07/2021 14:10:27

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה		6.52	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH		6.75	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.נ.כ כלל-COD total	מ"ג/ליטר	2.895	Merck14XXXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר	88	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 15/07/2021 15:56
שם מאשר ראוהן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך עובדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 24 20/07/2021

עורך טף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודין



תאריך הדפסה: 22/06/2021 09:33

55147

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת.ת. בן צבי - מ' ברק - איגודן

08/06/2021 12:45:44

שלומי אואזנה

08/06/2021 12:50:12

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	6.94		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	7.70		SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.נ.כ כלילי- COD total	7.475	מ"ג/ליטר	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	86	מ"ג/ליטר	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.

ND - נמוך מסף הדיווח

הערות: קבלת דגימה בשעה 14:50

שם מאשר
חתימה
ראובן ברייב - מנהל מעבדה
סוף דיווח

17/06/2021 11:31

זמן סיום בדיקה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריים, מערכת או תהליך עובדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23/02/2021 23

ערך סף כפי כללי שנפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקדון



תאריך הדפסה: 11/11/2021 09:10

56442


תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת.ת. בן צבי - מ' ברק - איגודן
26/10/2021 10:45:39
שלומי אואזנה
26/10/2021 13:10:48

שם 'חידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	7.11		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	8.60		SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.ח.כ כלל- COD total	מ"ג/ליטר 4.600		Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר 198		ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר: רוען ברייב - מנהל מעבדה
חתימה: 
03/11/2021 08:08
זמן סיום בדיקה

סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריס, מערכת או תהליך שנוכח.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 25 04/10/2021

עורך סף לפי כלי שפני תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 28/04/2021 10:52

54486

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - דלק מנסה - מי ברק - איגודן

07/04/2021 12:13:11

שלומי אואזנה

07/04/2021 14:39:12

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	ספ דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	8.91		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	9.20		SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.ח.כ כללי-COD total	598	מ"ג/ליטר	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	20	מ"ג/ליטר	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר: ראובן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה: 
זמן סיום בדיקה: 18/04/2021 15:18
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במכואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23 23/02/2021

ערך סף לפי כללי שפכי חששית בחוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 22/06/2021 10:52

55011

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - קיטרינג הדקל (אולמי הדקל והתמר) - מי ברק - איגודן
26/05/2021 13:25:40
שלומי אואזנה
26/05/2021 14:30:51

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	822	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		5.73	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		5.70	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	398	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	3,790	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שומנים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	105	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות - אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	309	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 06/06/2021 10:45
שם מאשר ראוני ברייב - מנהל מעבדה
חתימה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריים, מערכת או תהליך עובדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23 23/02/2021

ערך סף לפי כללי נפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודים



תאריך הדפסה: 03/10/2021 14:26

55984

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - אולמי וגשל - מי ברק - איגודן
26/08/2021 10:11:51
שלומי אואזנה
26/08/2021 13:04:37

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	556	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		4.59	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		5.05	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	264	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.כ כלל-COD total	מ"ג/ליטר	4.535	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמינים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	203	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות -אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	292	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 05/09/2021 14:16
שם מאשר ראוהן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 20/07/2021 24

עורך סף לפי כללי שופכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודים



תאריך הדפסה: 30/05/2021 14:42

54690

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - מרכז סיעוד וותיקים - מי ברק - איגודן
22/04/2021 11:59:28
שלומי אואזנה
22/04/2021 13:04:30

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סך דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	81	SM 2540 D	U - 454	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 E		10	
pH מעבדה		7.55	SM 4500- H+ B			
דטרגנטים אניונים	מ"ג/ליטר	3.00	KIT MERCK 1.02552	U - 46.12	1	
הגבה בשטח-pH		7.00	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	180	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.כ כלילי-COD total	מ"ג/ליטר	318	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שומנים כליליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	18	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות - אנליזה בהסמכה						
בור-Boron	מ"ג/ליטר	0.146	EPA SW846 6010D	U - 1.656	0.1	
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	102	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

הערות: ללא בדיקת BOD עקב מגבלות המעבדה

שם מאשר: 02/05/2021 09:53
חתימה: זמן סיום בדיקה
סוף דיווח: ראובן ברייב - מנהל מעבדה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23/02/2021

עורך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 14/12/2021 14:03

56849

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - מרכז סיעוד וותיקים - מי ברק - איגודן

23/11/2021 11:46:51

שלומי אואזנה

23/11/2021 12:35:54

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	61	SM 2540 D	U - 454	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 E		10	
pH מעבדה		7.12	SM 4500- H+ B			
דטרגנטים אניונים	מ"ג/ליטר	5.84	KIT MERCK 1.02552	U - 46.12	1	
הגבה בשטח-pH		6.21	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	70	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.ב כלל-BOD total	מ"ג/ליטר	211	SM 5210 B		5	
צ.ח.כ כלל-COD total	מ"ג/ליטר	503	Merck 14XXXCOD	U - 914.4	50	
שומנים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	43	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
פרמטרים מחושבים						
COD/BOD		ND		U - 4		
מתכות - אנליזה בהסמכה						
בור-Boron	מ"ג/ליטר	0.241	EPA SW846 6010D	U - 1.656	0.1	
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר
חתימה
סוף דיווח

05/12/2021 10:09

זמן סיום בדיקה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפרטים, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 04/10/2021 25

עורך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודים



תאריך הדפסה: 03/10/2021 14:43

55989

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - מרכז סיעוד וותיקים - מי ברק - איגוד
26/08/2021 11:26:47
שלומי אואזנה
26/08/2021 13:06:24

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	103	SM 2540 D	U - 454	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 E		10	
pH מעבדה		6.96	SM 4500- H+ B			
דטרגנטים אניונים	מ"ג/ליטר	12.58	KIT MERCK 1.02552	U - 46.12	1	
הגבה בשטח-pH		6.65	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	75	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.ב כללי-BOD total	מ"ג/ליטר	475	SM 5210 B		5	
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	959	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שומנים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	46	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
פרמטרים מחושבים						
COD/BOD		ND		U - 4		
מתכות -אנליזה בהסמכה						
בור-B-Boron	מ"ג/ליטר	0.219	EPA SW846 6010D	U - 1.656	0.1	
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 05/09/2021 14:18
שם מאשר ראונו בריב - מנהל מעבדה
חתימה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 24 20/07/2021

עורך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 14/12/2021 13:50

56843

תעודת מעבדה מס'

שוחה אחרונה - בי"ח מעייני הישועה - מי ברק - איגודן
23/11/2021 10:56:31
שלומי אואזנה
23/11/2021 12:35:48

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	393	SM 2540 D	U - 454	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	23	SM 2540 E		10	
pH מעבדה		6.86	SM 4500- H+ B			
דטרקטנטים אניונים	מ"ג/ליטר	3.73	KIT MERCK 1.02552	U - 46.12	1	
הגבה בשטח-pH		7.24	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	270	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.ב כללי-BOD total	מ"ג/ליטר	277*	SM 5210 B		5	
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	2,900*	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
פרמטרים מחושבים						
COD/BOD		10.47*		U - 4		
VSS/TSS		ND		L - 0.7		
מרחפים נדיפים - VSS	מ"ג/ליטר	370	הפרש מחושב בין TSS לאפר			
מתכות - אנליזה בהסמכה						
אבץ-Zn	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 3.384	0.1	
אלומיניום-Aluminum	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 27.275	10	
ארסן-Arsenic	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1121	0.025	
בדיל-Sn	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 2.242	0.025	
בור-Boron	מ"ג/ליטר	0.243	EPA SW846 6010D	U - 1.656	0.1	
בריליום-Berilium	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.555	0.025	
ונדיום-Vanadium	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.5515	0.025	
כסף-Silver	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1125	0.006	
כרום כללי-Cr total	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.681	0.025	
ליתיום-Li	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.3483	0.1	
מוליבדן-Molybdenum	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.169	0.025	
מנגן-Manganese	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 1.114	0.025	
נחושת-Copper	מ"ג/ליטר	0.030	EPA SW846 6010D	U - 1.104	0.025	

מהדורה 2

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שנערך הארגון ואין הסמכה מהווה אישור לפירסום, מערכת או תהליך שנובדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 04/10/2021 25

עורך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 2



אגודת מי איזור דן
רח' אבן ג'ורג' 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 27/10/2021 12:40

56192

תעודת מעבדה מס'

שוחה אחרונה - ב"ח מעייני הישועה - מי ברק - איגודן
04/10/2021 13:30:33
שלומי אואזנה
04/10/2021 13:56:12

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	293	SM 2540 D	U - 454	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 E		10	
pH מעבדה		6.77	SM 4500- H+ B			
דטרקנטים אניונים	מ"ג/ליטר	5.00	KIT MERCK 1.02552	U - 46.12	1	
הגבה בשטח-pH		7.50	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	222	US EPA 300.0	U - 466	5	
BOD total-צ.ח.ב כללי	מ"ג/ליטר	609	SM 5210 B		5	
COD total-צ.ח.ב כללי	מ"ג/ליטר	1,365	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
פרמטרים מחושבים						
COD/BOD		ND		U - 4		
VSS/TSS		ND		L - 0.7		
VSS מרחפים נדיפים	מ"ג/ליטר	293	הפרש מחושב בין TSS לאפר			
מתכות -אנליזה בהסמכה						
Zn-Zinc-אבץ	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 3.384	0.1	
Al-Aluminum-אלומיניום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 27.275	10	
As-Arsenic-ארסן	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1121	0.025	
Sn-Tin-בדיל	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 2.242	0.025	
B-Boron-בור	מ"ג/ליטר	0.230	EPA SW846 6010D	U - 1.656	0.1	
Be-Berilium-בריליום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.555	0.025	
V-Vanadium-ונדיום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.5515	0.025	
Ag-Silver-כסף	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1125	0.006	
Cr-total-כרום כללי	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.681	0.025	
Li-Lithium-ליתיום	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.3483	0.1	
Mo-Molybdenum-מוליבדן	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.169	0.025	
Mn-Manganese-מנגן	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 1.114	0.025	
Cu-Copper-נחושת	מ"ג/ליטר	0.045	EPA SW846 6010D	U - 1.104	0.025	

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שנערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 25 04/10/2021

נערך סף כפי כלי שפכי תעשייה בהוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 2



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 22/06/2021 09:28

55149

תעודת מעבדה מס'

שוחה אחרונה - ב"ח מעייני הישועה - מי ברק - איגודן

08/06/2021 13:13:45

שלומי אואזנה

08/06/2021 14:50:58

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
105°C מרחפים ב TSS	מ"ג/ליטר	66	SM 2540 D	U - 454	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 E		10	
pH מעבדה		7.70	SM 4500- H+ B			
דטרנטים אניונים	מ"ג/ליטר	ND	KIT MERCK 1.02552	U - 46.12	1	
הגבה בשטח-pH		7.80	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	232	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.ח.ב כללי-BOD total	מ"ג/ליטר	112*	SM 5210 B		5	
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	176*	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
פרמטרים מחושבים						
COD/BOD		ND*		U - 4		
VSS/TSS		ND		L - 0.7		
מרחפים נדיפים - VSS	מ"ג/ליטר	66	הפרש מחושב בין TSS לאפר			
מתכות - אנליזה בהסמכה						
אבץ-Zn	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 3.384	0.1	
אלומיניום-Al-Aluminum	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 27.275	10	
ארסן-Arsenic	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1121	0.025	
בדיל-Sn	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 2.242	0.025	
בור-B-Boron	מ"ג/ליטר	0.161	EPA SW846 6010D	U - 1.656	0.1	
בריליום-Be-Berilium	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.555	0.025	
ונדיום-V-Vanadium	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.5515	0.025	
כסף-Ag-Silver	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.1125	0.006	
כרום-כללי-Cr- total	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.681	0.025	
ליתיום-Li-Lithium	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.3483	0.1	
מוליבדן-Mo-Molybdenum	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 0.169	0.025	
מנגן-Mn-Manganese	מ"ג/ליטר	ND	EPA SW846 6010D	U - 1.114	0.025	
נחושת-Cu-Copper	מ"ג/ליטר	0.050	EPA SW846 6010D	U - 1.104	0.025	

מהדורה 2

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון ואין הסמכה מהווה אישור לפרי, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23/02/2021

עורך סף לפי כלי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 2



אגודת מי אזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודין



תאריך הדפסה: 25/08/2021 11:17

55800

תעודת מעבדה מס'

שוחה אחרונה - אולמי נאות שש בע"מ (נאות ירושלים לשעבר) - מי ברק - איגודן

11/08/2021 11:47:55

שלומי אואזנה

11/08/2021 12:50:32

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	225	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		6.36	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		6.23	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	421	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.נ.כ כלל-COD total	מ"ג/ליטר	900	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שומנים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	42	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות -אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	247	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר
חתימה
סוף דיווח

23/08/2021 08:26

זמן סיום בדיקה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפרטים, מערכת או תהליך עובדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 24 20/07/2021

ערך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי אזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 13/07/2021 09:01

55353

תעודת מעבדה מס'

שוחה אחרונה - אולמי נאות שש בע"מ (נאות ירושלים לשעבר) - מי ברק - איגודן
29/06/2021 16:14:04
שלומי אואזנה
29/06/2021 16:52:10

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	1.436	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		6.11	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		6.00	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	738	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.נ.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	4.835	Merck 14XXCOD	U - 914.4	50	
שמינים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	195	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות -אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na	מ"ג/ליטר	508	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 07/07/2021 16:00
שם מאשר ראובן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לחוצאות הבדיקה שנערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23/02/2021

עורך סף לפי כללי עשפי חשניה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 11/11/2021 09:16

56457

תעודת מעבדה מס'

שוחה אחרונה - אולמי נאות שש בע"מ (נאות ירושלים לשעבר) - מי ברק - איגודן
26/10/2021 12:06:55
שלומי אואזנה
26/10/2021 13:10:26

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
105°C מרחפים ב TSS	מ"ג/ליטר	185	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה	מ"ג/ליטר	6.13	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH	מ"ג/ליטר	6.80	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	1,711	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.נ.כ כלילי-COD total	מ"ג/ליטר	1,070	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמים כליליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	50	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות - אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na	מ"ג/ליטר	899	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר
חתימה
ראובן ברייב - מנהל מעבדה
סוף דיווח

זמן סיום בדיקה 04/11/2021 09:17

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריים, מערכת או תהליך שובדיק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 04/10/2021 25

ערך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודין



תאריך הדפסה: 15/08/2021 10:33

55400

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - תחנת דלק סונול רימונים - מי ברק - איגודן

05/07/2021 12:05:10

שלומי אואזנה

05/07/2021 14:10:58

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	6.83		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	7.29		SM 4500 H+ B			U - 10.1, L - 5.9
צ.נ.כ כלילי- COD total	מ"ג/ליטר 285		Merck14XXCOD		50	U - 914.4
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר ND		ASTM D 7066-04		10	U - 32

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר
חתימה

ראובן ברייב - מנהל מעבדה

סוף דיווח

15/07/2021 15:56

זמן סיום בדיקה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפרטים, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 24 20/07/2021

עורך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 28/04/2021 10:44

54478

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - תחנת דלק סונול רימונים - מי ברק - איגודן
07/04/2021 11:20:38
שלומי אואזנה
07/04/2021 13:39:26

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	5.87		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	6.53		SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר 1.458		Merck14XXXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר 42		ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 18/04/2021 15:17
שם מאשד
חתימה
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפירט, סערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23/02/2021 23

עורך סף לפי כללי עשפי חנוניה בחוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודין



תאריך הדפסה: 27/10/2021 13:00

56195

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת.ת.פז איילון - מי ברק - איגוד

04/10/2021 13:36:13

שלומי אואזנה

04/10/2021 13:57:17

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סך דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה		6.72	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH		6.95	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	675	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר	ND	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 10/10/2021 10:12
שם מאשר _____
חתימה _____
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפיכך, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 04/10/2021 25

ערך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 25/08/2021 11:37

55796

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת.ת.פז איילון - מי ברק - איגודן

11/08/2021 11:02:51

שלומי אואזנה

11/08/2021 12:50:19

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	7.06		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	6.82		SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
COD total-כלי	368	מ"ג/ליטר	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	39	מ"ג/ליטר	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר
חתימה
סוף דיווח

22/08/2021 08:24

זמן סיום בדיקה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שעורך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 24 20/07/2021

עורך סף כפי כללי שנפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 11/11/2021 09:14

56450

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת.ת.פז איילון - מי ברק - איגודן

26/10/2021 11:36:57

שלומי אואזנה

26/10/2021 13:10:12

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סך דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה		8.20	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH		9.05	SM 4500 H+ B			
צ.ח.כ כללי-COD	מ"ג/ליטר	1.730	Merck14XXCOD		50	U - 914.4
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר	31	ASTM D 7066-04		10	U - 32

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 03/11/2021 08:08 שם מאשר ראובן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה

סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריס, מערכת או תהליך שנקבע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 25 04/10/2021

ערך טף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן זבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 02/06/2021 09:16

54688

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת. דלק פז יציב - מי ברק - איגודן

22/04/2021 11:26:56

שלומי אואזנה

22/04/2021 13:04:43

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	6.15		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	6.73		SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.ח.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	1.440	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר	ND	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר: רעונן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה: 
זמן סיום בדיקה: 29/04/2021 14:46
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שנערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריס, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך בסולואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 23 23/02/2021

עורך סף לפי כללי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 03/10/2021 14:48

55990

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - ת. דלק פז יציב - מי ברק - איגודן

26/08/2021 11:54:05

שלומי אואזנה

26/08/2021 13:06:34

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
pH מעבדה	6.45		SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח-pH	9.70		SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
צ.ח.כ כללי-COD	3.835	מ"ג/ליטר	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	95	מ"ג/ליטר	ASTM D 7066-04	U - 32	10	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

זמן סיום בדיקה 02/09/2021 10:30
שם מאשר ראובן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה

סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 24 20/07/2021

ערך סף כפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 216, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096, תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 27/10/2021 12:37

56190

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - קוקה קולה - מי ברק - איגודן
04/10/2021 13:26:48
שלומי אואזנה
04/10/2021 13:55:18

שם יחידה
זמן דגימה
שם דוגם
זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
TSS 105°C מרחפים ב	מ"ג/ליטר	197	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		6.58	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		7.70	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
חנקן קדל	מ"ג/ליטר	ND	SM4500 Norg C	U - 52.8	10	
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	115	US EPA 300.0	U - 406	5	
צ.ח.כ כלילי-COD total	מ"ג/ליטר	4.890	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שמנים כליליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	ND	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות - אנליזה בהסמכה						
זרחן-Phosphorus	מ"ג/ליטר	3.74	EPA SW846 6010D	U - 17.28	0.125	
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	109	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר
חתימה
ראובן ברייב - מנהל מעבדה
18/10/2021 09:57
זמן סיום בדיקה

סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפירם, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

גירסה 25 04/10/2021

ערך טף כלי כלי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1



אגודת מי איזור דן
רח' אבן נבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תאריך הדפסה: 14/12/2021 13:47

56832

תעודת מעבדה מס'

מוצא זרם תעשייתי - קוקה קולה - מי ברק - איגודן

23/11/2021 10:04:43

שלומי אואזנה

23/11/2021 12:35:55

שם יחידה

זמן דגימה

שם דוגם

זמן קבלה

שם	יח' מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
105°C מרחפים ב TSS	מ"ג/ליטר	25	SM 2540 D	U - 454	10	
pH מעבדה		6.72	SM 4500- H+ B			
הגבה בשטח pH		7.03	SM 4500 H+ B	U - 10.1, L - 5.9		
תקן קלדל	מ"ג/ליטר	ND	SM4500 Norg C	U - 52.8	10	
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	196	US EPA 300.0	U - 466	5	
צ.n.c כליל-COD total	מ"ג/ליטר	4.235	Merck14XXCOD	U - 914.4	50	
שומנים כליליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	ND	ASTM D 7066-04	U - 298	10	
מתכות - אנליזה בהסמכה						
זרחן-Phosphorus	מ"ג/ליטר	11.36	EPA SW846 6010D	U - 17.28	0.125	
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	158	EPA SW846 6010D	U - 249	100	

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה.
ND - נמוך מסף הדיווח

שם מאשר: ראובן ברייב - מנהל מעבדה
חתימה: 
זמן סיום בדיקה: 02/12/2021 12:08
סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון
ואין הסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים מסמך למסמכים אחרים

גירסה 25 04/10/2021

ערך סף לפי כללי שפכי תעשייה בתוספת אי וודאות

דף 1 מתוך 1